

ULTRA FOGGER (200 DEKAR)**✓ Anti-Friz Yağı Fiyat Bilgisi;**

- **25 Kg Bidon**= 3,61\$ / Kg
(1 bidon fiyatı: 90,3\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **200 Kg Varil**= 3,49\$ / Kg
(1 varil fiyatı: 698\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **1200 Kg IBC Tank**= 3,36\$ / Kg
(1 IBC tank fiyatı, 4.032\$, Kargo ve KDV hariç.)

✓ Uçak Yağı Fiyat Bilgisi;

- **16 Kg Teneke**= 4,54\$ / Kg
(1 teneke fiyatı: 72,64\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **200 Kg Varil**= 4,39\$ / Kg
(1 varil fiyatı: 878\$, Kargo ve KDV hariç.)

✓ Yağların Raf Ömrü; 3 yıl.**✓ Tavsiye Edilen Tüketim Debisi; 100 Kg / Sa.****✓ İhtiyaç Yağ Miktarı;**

200 dekar arazi,
1 gecelik uygulama,
5 saatlik radyasyon donu mücadelesi için:

1. 3 saat (300 Kg) Bitkisel Anti Friz Yağı "1.008 \$"
2. 2 saat (200 Kg) Uçak Yağı "878 \$"
3. 1886 \$ / 200 dekar = 9,43 \$ [1 dekar 5 saat don mücadelesi maliyeti]
4. 9,43 \$ / 5 saat = **1,9 \$** [1 dekar 1 saat don mücadelesi maliyeti]

✓ Ziraat Mühendisleri İçin Örnek Maliyet Hesaplaması;

200 dekar x 2 saat don riski x 3 gece x **1,9 \$** = 2.280 \$
TL bazında = 2280 \$ * 43 TL (güncel kur) = 98.040,00 ₺

Not: Bitkisel Anti-Friz yağı sabah gün doğumuna kadar kullanılmalıdır, soğuktan donmayı geciktirir.
Uçak yağı gün doğumu esnasında kırmızı ışık yayıldığında kullanılmalıdır, ani sıcaktan yanmayı geciktirir.
Zıt kombinasyonlu geciktirme yöntemi ile hem soğuğa karşı hem de sıcağa karşı direnç en üst seviyeye çıkarılır.

SM700 (100 DEKAR)



✓ Anti-Friz Yağı Fiyat Bilgisi;

- **25 Kg Bidon= 3,61\$ / Kg**
(1 bidon fiyatı: 90,3\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **200 Kg Varil= 3,49\$ / Kg**
(1 varil fiyatı: 698\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **1200 Kg IBC Tank= 3,36\$ / Kg**
(1 IBC tank fiyatı, 4.032\$, Kargo ve KDV hariç.)

✓ Uçak Yağı Fiyat Bilgisi;

- **16 Kg Teneke= 4,54\$ / Kg**
(1 teneke fiyatı: 72,64\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **200 Kg Varil= 4,39\$ / Kg**
(1 varil fiyatı: 878\$, Kargo ve KDV hariç.)

✓ Yağların Raf Ömrü; 3 yıl.

✓ Tavsiye Edilen Tüketim Debisi; 60 Kg / Sa.

✓ İhtiyaç Yağ Miktarı;

100 dekar arazi
1 gecelik uygulama,
5 saatlik radyasyon donu mücadelesi için;

1. 3 saat (180 Kg) Bitkisel Anti Friz Yağı "605 \$"
2. 2 saat (120 Kg) Uçak Yağı "527 \$"
3. 1132 \$ / 100 dekar = 11,32 \$ [1 dekar 5 saat don mücadelesi maliyeti]
4. 11,32 \$ / 5 saat = **2,3 \$** [1 dekar 1 saat don mücadelesi maliyeti]

✓ Ziraat Mühendisleri İçin Örnek Maliyet Hesaplaması;

100 dekar x 2 saat don riski x 3 gece x **2,3 \$** = 1380 \$
TL bazında = 1380 \$ x 43 TL (güncel kur) = 59.340,00 ₺

Not: Bitkisel Anti-Friz yağı sabah gün doğumuna kadar kullanılmalıdır, soğuktan donmayı geciktirir.
Uçak yağı gün doğumu esnasında kırmızı ışık yayıldığında kullanılmalıdır, ani sıcaktan yanmayı geciktirir.
Zıt kombinasyonlu geciktirme yöntemi ile hem soğuğa karşı hem de sığağa karşı direnç en üst seviyeye çıkarılır.

SM600 (30 DEKAR)



✓ Anti-Friz Yağı Fiyat Bilgisi;

- **25 Kg Bidon= 3,61\$ / Kg**
(1 bidon fiyatı: 90,3\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **200 Kg Varil= 3,49\$ / Kg**
(1 varil fiyatı: 698\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **1200 Kg IBC Tank= 3,36\$ / Kg**
(1 IBC tank fiyatı, 4.032\$, Kargo ve KDV hariç.)

✓ Uçak Yağı Fiyat Bilgisi;

- **16 Kg Teneke= 4,54\$ / Kg**
(1 teneke fiyatı: 72,64\$, Kargo ve KDV hariç.)
- **200 Kg Varil= 4,39\$ / Kg**
(1 varil fiyatı: 878\$, Kargo ve KDV hariç.)

✓ Yağların Raf Ömrü; 3 yıl.

✓ Tüketim Debisi; 20 Kg / Sa.

✓ İhtiyaç Yağ Miktarı;

30 dekar arazi,
1 gecelik uygulama,
5 saatlik radyasyon donu mücadelesi için;

1. 3 saat (60 Kg) Bitkisel Anti Friz Yağ "202 \$"
2. 2 saat (40 Kg) Uçak Yağı "176 \$"
3. 378 \$ / 30 dekar = 13 \$ [1 dekar 5 saat don mücadelesi maliyeti]
4. 13 \$ / 5 saat = **2,6 \$** [1 dekar 1 saat don mücadelesi maliyeti]

✓ Ziraat Mühendisleri İçin Örnek Maliyet Hesaplaması;

30 dekar x 2 saat don riski x 3 gece x **2,6 \$** = 468 \$
TL Bazında = 468 \$ * 43 TL (Güncel kur) = 20.124 ₺

Not: Bitkisel Anti-Friz yağı sabah gün doğumuna kadar kullanılmalıdır, soğuktan donmayı geciktirir.
Uçak yağı gün doğumu esnasında kırmızı ışık yayıldığında kullanılmalıdır, ani sıcaktan yanmayı geciktirir.
Zit kombinasyonlu geciktirme yöntemi ile hem soğuğa karşı hem de sığağa karşı direnç en üst seviyeye çıkarılır.

YOĞUNLUK

Bitkisel Anti-Friz Yağı: 1,175
Uçak Yağı: 0,814
LP Sisleyici Yağı: 0,776

Ürünlerin Litre bazında maliyetlendirilebilmesi için yoğunluk miktarları belirtilmiştir.